

PYTANIE: CZĘŚĆ 3 Pozycja 5 - kasa fiskalna

Czy zamawiający dopuści kasę o parametrach:

Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu: tak

Informatyczny Nośnik Danych: karta SD/SDHC - 4GB

Eurofiskalizacja: możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro)

Stawki VAT

7 (A...G)

Liczba PLU

10 000, 15 000 (opcja)

Nazwa towarów

40 znaków

Dodatkowe kody kreskowe

12 000

Max. liczba kodów do PLU

20

Zestawy towarów / wielopaki

6 000

Notatnik

1 000

Kasjerzy

16

Opakowania

65

Formy płatności

35 (w tym 20 walut)

Rabaty / narzuty

35

Rabaty czasowe

8

Jednostki miary

10

Klawisze skrótu

42

Grupy towarowe

100

Formaty kodów ważonych

10

Opisy wpłat / wypłat

10

Opisy towarów

50

Obsługa błędów

20

Bufor pozycji paragonowych

20 000

Typ mechanizmu drukującego

termiczny, "drop-in - wrzuć i drukuj"

Liczba znaków w wierszu

40

Szerokość papieru

57 mm

Długość rolki papieru

60 m

Szybkość wydruku

do 47 linii/s

Wyświetlacz operatora

graficzny (240 x 64 pikseli), podświetlany

Wyświetlacz klienta

graficzny (240 x 64 pikseli), podświetlany

Liczba klawiszy klawiatury

Komunikacja

Porty standardowe

Ethernet, 1 x USB (host), 4 x RS232

Porty dodatkowe

WiFi (opcja), GPRS (opcja), 2 x RS232 i 1 x PS2 (po zastosowaniu multipleksera)

Szuflada

6V, 12V, 18V, 24V

Obsługiwane urządzenia

komputer, skaner (USB/RS/PS2), waga, szuflada, weryfikator cen, drukarka paragonowa, multiplekser, modem GPRS, waga zintegrowana, czytnik magnetyczny, pendrive, terminal płatniczy, hub USB, tunelowanie portów COM, monitoring

Komunikacja z komputerem

on-line, bez przerywania pracy kasjera

mechaniczna, silikonowa z podświetleniem (opcja)

Komunikacja

Porty standardowe

Ethernet, 1 x USB (host), 4 x RS232

Porty dodatkowe

WiFi (opcja), GPRS (opcja), 2 x RS232 i 1 x PS2 (po zastosowaniu multipleksera)

Szuflada

6V, 12V, 18V, 24V

Obsługiwane urządzenia

komputer, skaner (USB/RS/PS2), waga, szuflada, weryfikator cen, drukarka paragonowa,

multiplexer, modem GPRS, waga zintegrowana, czytnik magnetyczny, pendrive, terminal płatniczy, hub USB, tunelowanie portów COM, monitoring

Komunikacja z komputerem

on-line, bez przerywania pracy kasjera

Zasilanie

Zasilacz

zewnątrzny

Wbudowany akumulator

Li-ion 7,2V/2150 mAh, Li-ion 7,2V/5200 mAh (opcja)

Port USB

1

Wymiary, waga, temperatury

Wymiary

159 x 133 x 225 mm (szer. x wys. x dł.)

Waga

~ 1,3kg

Inne

Najważniejsze funkcje

funkcja kaso-wagi

kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji danych (EJ)

obsługa terminala kart płatniczych

multikomunikacja: Ethernet, WiFi, GPRS

USB z obsługą skanera kodów, czytnika kart magnetycznych, pendrive i hub USB

NIP nabywcy z kontrolą kwoty paragonu

statystyki sprzedaży (np. alkohole) prowadzone oddzielnie za każdy rok

indywidualny tryb sprzedaży dla każdego kasjera

kody dodatkowe z przypisaną ceną sprzedaży

przypomnienia o raporcie dobowym i okresowym

programowanie przypomnień np. o obowiązkowym przeglądzie technicznym, dniu płatności

podatku, urodzinach kierowniczk

Wyposażenie dodatkowe

klawiatura silikonowa

szalka ważąca (dostępna również w kolorowej obudowie)

wersja kolorystyczna (śnieżna biel, limonkowa zieleń, słoneczny żółty, błękit oceanu, ognista

czerwień, elegancki fiolet)

ODPOWIEDZ: zamawiający akceptuje powyższy opis.a